

Ing. Otakar Kunc, CSc.
ředitel
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1
Tel.: +420 221 802 110
Fax: +420 221 802 311

Ing. Milan Holeček
Úsek normalizace
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1
Tel.: +420 221 802 106
Fax: +420 222 324 495

Ing. Petr Wallenfels
Český normalizační institut
Biskupský dvůr 5
110 02 Praha 1
Tel.: +420 221 802 177

Věc: Normalizace formátu OOXML

Vážený pane řediteli, pane Holečku a pane Wallenfelsi,

rádi bychom se touto cestou vyjádřili ke stanovisku pana Jiřího Koska, zpracovatele mezinárodní spolupráce ISO JTC1/SC34 ve věci formátu OOXML (Návrh normy DIS 29500).

Se stanoviskem pana Koska plně souhlasíme, neboť jde o závěr, na kterém se shodly všechny zúčastněné strany (IBM, Microsoft, nezávislí odborníci, CompTIA) a které vystihuje i naše připomínky k předloženému návrhu. Finální doporučení, které bylo dne 19. 7. 2007 zveřejněno na internetových stránkách ČNI zní "Ne, s výhradami".

Formát OOXML je v současné podobě pro nás nepřijatelný, neboť obsahuje řadu zásadních chyb a dalších nejasností, které znemožňují jeho využívání. Pokud by norma v současné podobě byla schválena, tyto zásadní chyby a nejasnosti by nám způsobily řadu problémů. Požadujeme proto, aby byly všechny nedostatky formátu OOXML odstraněny a posléze norma znovu projednána a schválena standardním normalizačním procesem.

Tímto dopisem bych také chtěl poděkovat ČNI za transparentní přístup při tvorbě stanoviska. Bohužel ne všechny země ISO takto transparentní postup zvolily.

S pozdravem,

Jméno
funkce
Firma